



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП031.Н.00762

Зарегистрирован в государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности «24» октября 2008 г.

Действителен до «24» октября 2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

Плиты YTONG® из конструкционно-теплоизоляционного газобетона автоклавного твердения для конструкции стен ненесущих (марка по плотности не ниже D400; класс по прочности не ниже В 2,0), выпускаемые по СТО 73045594-001-2008

57 4140
код ОКП

код ТН ВЭД

Наименование продукции

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
 СНиП 21-01-97* (п. 5.18*):

- предел огнестойкости образца конструкции стены ненесущей из плит YTONG®
 (толщина 100 мм) составляет не менее EI 240 (ГОСТ 30247.0-94)

Наименование ИД

Добровольная сертификация

Сертификат распространяется на серийное производство

Серийное производство, номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия

Сертификат выдан **ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск», ОКПО 73045594**

Наименование предприятия, организации

Юр. адрес: 143204, Россия, Московская обл., Можайский район, п. Строитель

Факт. адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 31

Тел. (495) 710-70-23/24, факс (495) 710-70-26

Адрес, телефон, факс

Изготовитель **ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск», ОКПО 73045594**

Наименование предприятия, организации

143204, Россия, Московская обл., Можайский район, п. Строитель

Тел. (496 38) 48-220, факс (496 38) 48-008

Адрес, телефон, факс

Руководитель органа по сертификации

Н. В. Ковыршина

Эксперт

А. В. Ржанковский



№ 0216980